






26. D. 7













NYCTANTHES. *Jasminum Arabicum flore pleno.*

G. D. Chet. pinxit
1769.



PINGUICULA Gesneri. I.B.
G. D. Shret. pinxit.
1757.



G. D. Gmel. pinxit
1767

CAMPANULA (*hederacea*) foliis cordatis quinquelobis
petiolatis glabris, caule laxo. Dalib. parif.



CYCLAMEN hyeme & vere florens, amplo flore albo,
basi purpurea, Persicum dictum.

G. D. Shret. pinxit.
1757.



STATICE caule subnudo dichotomo ancipiti, foliis lanceolatis
mucronatis, floribus agregatis. Linn Sp. Plant.

G. D. Ehret. pinxit
1761.



ERYTHRONIUM *Linn.*



FRITILARIA caule subuniflora,
foliis omnibus alternis. Linn.

G. D. Ehret. pinxit 1768.



G. D. Chet. pinxit 1767.

HYACINTHUS *Muscary.*



LILIUM-MARTAGON *Canadense majus maculatum.*

G.D. Shret. pinxit
1762.



LILIO-NARCISSUS Americanus,
Belladonna dictus. Par. Bat.

G. D. Chret. pinxit.
1769.



Lilio-narcissus Jacobaeus, flore sanguineo nutante. Vill. 8th.

G. D. Heret. pinxit. 1756.



Lilio-narcissus japonicus, rutilo flore. Tourn.

G. D. Euret. pinxit. 1756.



Admiral Vernon.

*G.D. Stret. pinxit.
1756.*



ROSA *sylvestris Austriaca flore Phoeniceo.* Park. Theat.

G. D. Skret. pinxit.
1737.



The Mignonne.

*J. D. Shret. pinxit.
1761.*



OPUNTIA *curassavica minima* .H. Beaum.

G. D. Ehret. pinxit 1762.



*Stramonium fructu spinoso rotundo, flore
violaceo duplici vel triplici. Tourn.*

G.D. Shret. pinxit. 1756.



*Cistus ladanifera Hispanica, salicis folio,
flore albo, macula punicante insignito. Tourn.*

*G. D. Ehret. pinxit
1756.*



PAPAVER erraticum, flore pleno miniato. H.R. Par.

*G. D. Shret. pinxit
1757.*



^I
DELPHINUM *hortense*, flore majore & multiplici incarnato. Tourne.

G. D. Ehret pinxit
1760.



HELLEBORUS *niger*, flore albo, etiam interdum valde rubente. I.B.

G.D. Shret. pinxit.
1789.



Ranunculus hortensis.

G. D. Goret. pinxit
1762.



LANTANA foliis oppositis petiolatis, floribus capitatis. Linn. hort. Cliff.

*G. D. Shret. pinxit.
1760.*



J. D. Schreter pinxit 1767

MARTYNIA



KETMIA syrorum quibusdam. c. B.

*G. D. Shret. pinxit
1764.*



KETMIA vesicaria vulgaris. Tourne.

J. D. Chret. pinxit 1757.



PENTAPETES foliis hastato-lanceolatis serratis. Linn.

G.D. Shret. pinxit 1760.



HIBISCUS *Rosa sinensis* flore pleno.

J. D. Shrel. pinxit
1769.



*Phaseolus Americanus perennis, flore cochleato-odorato,
seminibus fuscis orbiculatis, Caracalla dictus. A.L.*

G.D. Shret. pinxit 1756.



LOBELIA (*Cardinalis*) *Caule erecto, foliis lanceolatis
serratis, spica terminali. Hort. Cliff.*

G. D. Chet pinxit. 1766.



VIOLA Martia inodora sylvestris. C.B.P.

J. D. Shret. pinxit.
1767.



DRACUNCULUS *sive* *Serpentaria triphilla*
Brasiliana. Dodart *Memoire de plante*.

G. D. Chret pinxit
1789.



MUSA *spadice nutante*. Linn. sp. Plant.

G. D. Threl. pinxit.
1760.




Fig. a. **ARCA** testa oblonga striata apice emarginata, natibus incurvis remotissimus, margine integerrimo hiant. Linn. Syst. Nat. ARCA NOË. Rumph. t. 44.

Fig. b. **CHAMA** testa plicata muricata, ano retuso clauso dentato. Linn. Rumph. tab. 42.

Fig. c. **VENUS** testa cordata transverse subrugosa laevi, cardinis dente primario = posteriori lanceolata. Linn. Syst. Nat. Chama laevis. Rumph. tab. 42. f. G.

G. D. Shret. pinxit. 1761.




Fig. a. SPONDYLUS testa subaurita spinosa. Linn. Syst. Nat. Ostreum echinatum. Rumph. tab. 47.


Fig. b. BUCCINUM dentatum. List. conch. tab. 839. fig. 67. Mitra Papalis. Rumph. Tab. 29. fig. 1.

Fig. c. STROMBUS testa labro heptadactylo: digitis rectiusculis, fauce lævi. Linn. Syst. Nat.
Cornuta Heptadactyli. Plinius.

G. D. Ehret. pinxit 1761.



G. D. Ehret. pinxit.
1761.



G. D. Siret pinxit
1757.







